

MODULO D'ORDINE

Controtelai Mito

CLIENTE _____

INDIRIZZO CONSEGNA _____

RIFERIMENTO _____

DATA: _____

LUCE DI PASSAGGIO

La misura netta di passaggio in larghezza (L) e altezza (H) a stipite montato.

CLASSICO

ANTA UNICA ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm				PARETE CARTONGESSO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		90	105	125	145	100	125	L	H

UNICO

ANTA UNICA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm		PARETE CARTONGESSO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		205		211		L	H

EASY **FILOMURO**

ANTA UNICA ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm			PARETE CARTONGESSO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		105	125	145	100	125	L	H

DUPLO

ANTA UNICA ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm		PARETE CARTONGESSO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		175		180		L	H

XL

ANTA UNICA ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE CARTONGESSO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		100		L	H

COMPRES

ANTA UNICA ANTA DOPPIA


RIF	Q.TA	PARETE CARTONGESSO mm		LUCE DI PASSAGGIO	
		100		L	H

NOTE, MAGGIORAZIONI & OPTIONAL
SFERA *curvature standard: mm 1000, mm 1200, mm 1500, mm 1700, mm 2000. possibile personalizzazione curvatura*
 ANTA UNICA

 ANTA DOPPIA


RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm		CARTONG. mm 125	CURVATURA RAGGIO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	125			L	H

PUNTI LUCE *NB. per il posizionamento dei punti luce, completa il disegno nella pagina successiva*
 ANTA UNICA

 ANTA DOPPIA


N° PUNTI LUCE	SOLO INTONACO mm 175			LUCE DI PASSAGGIO	
	QUOTA1	QUOTA2	QUOTA3	L	H

LEGENDA VERSI DI APERTURA

DX

SX


ANTA 44MM *Classico + Complex + XI + Unico + Silent*
 ANTA UNICA

 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	LUCE DI PASSAGGIO		VERSO DI APERTURA	
		L	H	DESTRA	SINISTRA

ANTA 40MM *Easy + controtelai cartongesso spessore parete 100mm*
 ANTA UNICA

 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	LUCE DI PASSAGGIO		VERSO DI APERTURA	
		L	H	DESTRA	SINISTRA

ANTA VETRO *sinistra scorrevole*

LAVORAZIONE: _____

 LATO SATINATO

 L. LUCIDO

 LATO SATINATO

 L. LUCIDO

ANTA VETRO *destra scorrevole*

LAVORAZIONE: _____

 LATO SATINATO

 L. LUCIDO

 LATO SATINATO

 L. LUCIDO

NOTE, MAGGIORAZIONI & OPTIONAL

ESTERNO PER PERSIANE O INFERRIATE

ANTA UNICA
 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	L	H

ESTERNO DUE BINARI PER PERSIANE E INFERRIATE

ANTA UNICA
 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	L	H


ESTERNO PER INFERRIATA FLEXA

ANTA UNICA
 ANTA DOPPIA

RIF	Q.TA	PARETE INTONACO mm	LUCE DI PASSAGGIO	
		105	L	H

POSIZIONAMENTO PUNTI LUCE *NB. riportare le quote in mm*

QUANTITÀ PUNTI LUCE: _____



LATO POSIZIONE PUNTI LUCE



LATO POSIZIONE PUNTI LUCE

NB. barrare entrambe le caselle per punti luce su entrambi i lati